

**Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

УТВЕРЖДЕНО
протоколом рабочей группы
по подготовке и проведению
Чемпионата Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Абилимпикс - 2022»
От 25.02 2022 г. № 1

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Гончарное дело



Рассмотрено в Ханты-Мансийском региональном
отделении общероссийской общественной
организации инвалидов

«Всероссийское общество глухих»

Председатель _____

Дата 28.02 2022 г.

С.В. Лазурко



1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

На сегодняшний день умение работать с глиной входит в список прикладного искусства, начало которого уходит в далёкое прошлое. Именно по этой причине, мастеров, которые овладели им, называют гончар.

Гончар — это специалист в области декоративно-прикладного искусства, который занимается созданием гончарных изделий из глины и керамики: ваз, посуды, декоративных изделий и т.д.

За время, которое прошло с момента появления гончарного дела, данное ремесло практически не изменилось. Современные мастера все так же месят глину и используют гончарный круг.

Гончарное дело не оставило своей актуальности и сегодня, несмотря на активное проникновение современных материалов и электрических гончарных кругов. Изделия

из глины во все времена пользовались у народа заслуженной любовью. Они представляют собой лучшее украшение любого дома, поскольку обладают очаровательным внешним видом. Помимо украшения интерьера, гончарные изделия пользовались и пользуются успехом в быту. Они способны дополнить интерьер не только квартиры, но и загородного дома, а также привнести в атмосферу теплоту и уют.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

В компетенции «Гончарное дело» показаны возможности применения навыков по работе с художественной керамикой по специальности гончар, а также в ряде других специальностей для развития у участников творческих способностей и владением уникальными инструментами и оборудованием.

Профессии, по которым участники могут трудоустроиться:

- Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий
- Изготовитель эмалированной посуды
- Гончар
- Художник по керамике
- Помощник в гончарную мастерскую

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. Школьники

Школьник и	Студенты	Специалисты
ФГОС основного общего	Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1389 ФГОС СПО по специальности	Бакалавр 51.03.02 Народная художественная культура.

образовани я (5-9 кл.)	54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)	
ФГОС среднего общего образовани я (10-11 кл.)	Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №663 ФГОС СПО по профессии 072603.01 Изготовитель художественных изделий из керамики	Бакалавр 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
ФГОС для детей с ОВЗ	ФГОС СПО по профессии	Магистр 51.04.02
	Магистр 54.04.02 Декоративно-прикладное фарфоровое и народные фаянсовых изделий промыслы. 240107.08	Профстандарт: 04.002 Специальная по техническим процессам художественной деятельности Группа занятий: 7321 Гончары, формовщики и прессовщики фарфоровых и абразивных изделий

1.4. Требования к квалификации.

Школьники	Студенты	Специалисты
Должен знать: - основы гончарного дела; -технологию изготовления гончарных изделий; -технику безопасности при использовании инструментов и гончарного круга. Должен уметь: -рационально организовывать и проводить уборку рабочего места гончара;	Должен знать: - классификацию глин; —основы конструирования основных гончарных форм; - закономерности и правила построения орнаментов, ритмическую организацию орнамента. Должен уметь: -создавать произведения искусства декоративно-прикладного искусства и народных промыслов различного назначения;	Должен знать: -основные виды гончарных глин и их свойства; - правильные соотношения частей гончарного сосуда; - виды декоративно-прикладного искусства и особенности разных художественных промыслов; -основные средства художественной выразительности - основы конструирования

-безопасно эксплуатировать гончарный круг; -подготавливать глиняную массу к работе. Должен иметь практические навыки и умения: - подготовки глины перед работой за гончарным кругом; - центровки глины на гончарном круге; - вытягивания цилиндра на гончарном круге; - выравнивания, выглаживание поверхности изделия; - изготовления и присоединение приставных частей изделия.	- художественно исполнять произведения декоративно- прикладного творчества; -организовывать собственную деятельность, выбирать способы выполнения профессиональных задач; -принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за них. Должен иметь практические навыки и умения: - вытягивания высокого цилиндра на гончарном круге; - формования криночных форм на гончарном круге; - выполнения орнамента на изделии с помощью инструментов.	сложных гончарных форм. Должен уметь: - воплощать художественно-образную содержательность произведения в рамках избранной темы; - осуществлять композиционное построение изделий; - декорировать изделия различными способами с помощью инструментов; Должен владеть: - навыками работы с разными видами глин; - навыками изготовления сложносоставных гончарных форм; - навыками конструирования ручек и носиков сосудов; - навыками декорирования изделия скульптурными способами.
---	---	---

2. Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Школьникам в ходе выполнения конкурсного задания необходимо из керамической массы по заданным параметрам изготовить 2 изделия: цилиндр и изделие в форме – кружка-тушка. Кружку необходимо декорировать с помощью инструментов. На выполнение задания даётся три попытки. В случае неудачи участнику предоставляется второй кусок глины, и работа выполняется в ранее отведённое время.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Наименование категории участника	Наименование модуля	Время проведения модуля	Полученный результат
Школьник	<u>Модуль 1</u> Изготовление цилиндра на гончарном круге	40 мин	Цилиндр
.	<u>Модуль 2</u> Изготовление изделия на гончарном круге в форме – кружка-тушка с последующим декорированием	60 мин	Кружка-тушка
Общее время выполнения конкурсного задания: 1 час 40 мин			

2.3. Последовательность выполнения задания.

Модуль 1.

Замешанную глину кладут в центр диска. Включают станок. Далее глину проминают, центруют, делают в центре заготовки отверстие и расширяют его. Вытягивают цилиндр, который должен самостоятельно стоять на гончарном круге и иметь чёткие очертания. Затем зачищают форму стеклом или циклей.

Модуль 2.

- 1) Замешанную глину кладут в центр диска. Включают станок. Далее глину центруют, делают в центре заготовки отверстие и расширяют его.
- 2) Вытягивают цилиндр, который должен самостоятельно стоять на гончарном круге и иметь чёткие очертания. Лёгким надавливанием на стенку цилиндра изнутри придают кружке раздутую форму. Затем зачищают форму стеклом или циклей. Подсушивают изделие феном.

- 3) Из маленького куска глины раскатывают жгут небольшого диаметра. Жгут сгибают и срезают от него лишние куски. На ручке и тушке кружки Полученную заготовку для ручки приставляют к кружке на насечки с помощью шликера и стеки. Сглаживают место склеивания у основания ручки, и наносят декор с помощью инструментов. Леской срезают готовое изделие.
- 4) Приводят в порядок рабочее место.

Особые указания.

Что можно?

Участник может взять с собой на площадку:

- набор одежды, который можно испачкать;
- инструменты, указанные в перечне используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. (п. 3).

Что нельзя?

Категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку:

- свою глину;
- самодельные инструменты;
- шаблоны.

При замере конкурсных работ необходимо произвести фотографии изделий по следующим критериям!

По 1-му модулю:

- фото с внешним состоянием цилиндра
- фото разреза цилиндра с приложенной к нему линейкой в соответствии с критериями (высота цилиндра, толщина стенок и дна)

По 2-му модулю:

- фото внешнего состояния изделия (2-3 ракурса)
- фото изделия с приложенной линейкой и всеми измерениями в соответствии с критериями (внешние диаметры верхнего края, дна и тулова, высота изделия и тд.) здесь можно будет измерить самостоятельно и прислать уже выписанные измерения.

2.4. 30% изменение конкурсного задания.

Допустимые изменения:

- Изменение формы изделия;
- Изменение размеров изделия;
- Изменение высоты изделия;
- Изменение способов декорирования изделий
- Добавление или изменение темы декора.

Не допустимы изменения:

- Перечень оборудования;
- Перечень инструментов;
- Перечень расходных материалов;
- Изменение времени выполнения конкурсного задания.

2.5. Критерии оценки выполнения задания.

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
1. Изготовление цилиндра на гончарном круге	Изготовление цилиндра на гончарном круге	40
2. Изготовление изделия на гончарном круге в форме – кружка-тушка.	Изготовление на гончарном круге изделия в форме «кружка-тушка» в соответствии с эскизом с последующим декорированием.	60
ИТОГО		100

Модуль 1.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Изготовление цилиндра на гончарном круге	1.	Соблюдение правил конкурса	4	4	
	2.	Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами	5	5	
	3	Максимальная высота (не менее 6см)	5	5	
	4	Соблюдение внешнего диаметра (не менее 10 см)	5	5	
	5	Соблюдение равномерной толщины стенки (не более 1см)	5	5	
	6	Соблюдение равномерной толщины дна (не более 1см)	5	5	
	7	Соблюдение четких очертаний цилиндра	5	5	

	8	Внешнее состояние	4		4
	9	Чистота рабочего места и инструментов	2		2
Итого			40		

Модуль 2

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Изготовление на гончарном круге кружки-тушки с декором	1.	Соблюдение правил конкурса	4	4	
	2.	Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами	4	4	
	3	Соблюдение высоты кружки в соответствии с эскизом (8см)	4	4	
	4	Соблюдение внешнего диаметра дна кружки (8см)	4	4	
	5	Соблюдение внешнего диаметра тулова кружки (10см)	4	4	
	6	Соблюдение внешнего диаметра верхнего края кружки (8см)	4	4	
	7	Состояние верхнего края кружки (ровный, одинаковой толщины)	5	5	
	8	Состояние нижнего края кружки (аккуратный, без шликера)	4	4	
	9	Внешнее состояние поверхности кружки (нет вмятин, шликера)	4	4	
	10	Качество изготовления	4	4	

		ручки (равномерная, функциональная, подходит под размер кружки)			
	11	Качество прикрепления ручки к кружке (заглажены стыки, ручка плотно приклеена к кружке)	4	4	
	12	Качество декора (аккуратный, не мешающий функциональность и кружки)	5	5	
	13	Эстетичность оформления	5		5
	14	Чистота рабочего места и инструментов	5		5
Итого			60		

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
№ п/ п	Наименование	Фото оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измере ния	Необхо димое кол-во
1.	Гончарный круг Shimo Whisper-T (Япония)		https://ceramgzhel.ru/catalog/gonc_harnyie-krugi/381.html Прямой привод без всяких ремней и червячных механизмов, другими словами, двигатель размещается непосредственно под верхним шпинделем и, таким образом, напрямую подключается к нему. Это приводит к отсутствию вибрации при вращении и чрезвычайно низкому уровню шума. Очень тихим, как шопот. Шум не более 30 децибел	Шт	


			(на производстве тестируется каждый круг) самый бесшумный круг на мировом рынке. Ножки регулируются по высоте от 275 мм. до 505 мм. Конструкция корпуса из стали обеспечит повышенный срок эксплуатации. Бесщеточный двигатель постоянного тока с прямым приводом и электронным контролем скорости вращения делает пуск очень плавным. Диск литой алюминиевый диаметром 300 мм. Т-образная форма очень удобна для размещения на нем инструмента и емкостей с водой.		
2.	Стул для гончарных работ Shimpo		https://ceramgzhel.ru/katalog/oborudovanie/mebel-dlya-keramicheskoy/345.html	шт	
3.	Набор для моделирования, 8 шт. SFT037		https://ceramgzhel.ru/katalog/instrumenty-i-sredstva-i-naboryi-instrumentov/634.html Набор включает в себя 8 предметов: 1. Стек деревянный, длина 19 см 2. Стек-петля односторонняя ленточная, с заостренными краями, длина 13 см. 3. Стек-петля двусторонняя ленточная с заостренными краями, длина 20 см. 4. Губка поролоновая, размер 7,5 x 5,5 x 2,5 см. 5. Стек ребро деревянный, закруглённый с одной стороны, длина 11,5 см	шт	1

			6. Струна срезка металлическая с деревянными ручками, длина 50 см 7. Шило металлическое, длина 15,5 см 8. Цикля стальная, длина 10 см		
4.	Фартук для гончара (взрослый)		https://ceramgzhel.ru/katalog/tova-ryi-dlya-tvorchestva/5118.html Изготовлен из специальной плотной водонепроницаемой ткани, которая надёжно защитит от пятен при работе на гончарном круге. Длина фартука специально подобрана для керамистов, а удобные завязки позволяют надеть фартук при любом росте.	шт	1
5.	Нарукавник и гончара (взрослый)		https://ceramgzhel.ru/katalog/tova-ryi-dlya-tvorchestva/5120.html Нарукавники на резинках, изготовлены из водонепроницаемой ткани, что позволяет защитить одежду от загрязнения и промокания во время гончарных работ.	Комплект	1
6.	Удлинитель электрический на 3 розетки		Стандартный удлинитель.	шт	1
7.	Ведро п/э 3л круглое белое с крышкой		https://ceramgzhel.ru/katalog/kom-plektuyushhie-i-upakov/upakovka/10326.html	шт	1

8.	Ведро п/э 10л		Пластиковое ведро.	шт	1
9.	Стойка- табличка		Необходима для размещения информации (Ф.И.О. участника, порядковый номер)	шт	1
10	Полотенце		Необходимо для поддержки чистоты рабочего места и рук	шт	1
11	Линейка		Линейка 20 см	шт	1
12	Кронциркуль наружный, 250 мм, сталь, шарнирный, Vogel		https://ceramgzhel.ru/katalog/instrumentyi-i-sredstva-i/izmeritelnyie-instrumenty/3037.html Кронциркули для внешних измерений с шарниром используются для определения и проверки размеров деталей. Представляют собой две изогнутые ножки, соединенных между собой. Кронциркуль необходим для измерения объемных предметов, имеющих	шт	1
13	Фен технически й HAMMER HG2020A		Технический фен для обогрева водопроводов, удаления краски, разделения клеевых швов или сварки пластмасс. Мощность 2200 Вт. Максимальная температура 600°C. Воздушный поток 500 л/мин. Технический фен предназначен для быстрой просушки готового изделия на гончарном круге.	шт	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА

№ п/ п	Наименова ние	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измер ения	Необх од имое кол-во
--------------	------------------	------------------------------	--	----------------------	-------------------------------

1.	Масса гончарная (Красная)		https://ceramgzhel.ru/katalog/keramicheskie-massyi/massyi-dlya-leпки/746.html Высокопластичная масса предназначена для изготовления изделий на гончарном круге, методом формования, а также для приготовления литьевого шликера в сочетании с другими компонентами. Температура обжига 950-980 гр.С.	Кг	5
2.	Салфетки сухие			Уп.	1
3.	Салфетки влажные			Уп.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

	Одежда		Одежда, которой удобно работать за гончарным кругом (футболка, брюки или штаны) и можно испачкать.	комплект	1
--	--------	--	--	----------	----------


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

1.	Своя глина	-	Глина, привезённая с собой для пользования во время конкурса	-	-
2.	Самодельные инструменты	-	По согласованию с экспертной комиссией	-	-
3.	Шаблоны	-	Шаблоны из любого материала, которые могут дать преимущество перед другими участниками	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
-------	--------------	---------------------------	--	---------------	--------------------

1.	Рабочее место гончара ОВ1		https://ceramgzhel.ru/katalog/gonch-harnyie-krugi/23531.html Изделие «Рабочее место гончара для людей с ограниченными возможностями ОВ-1» разработано и изготовлено специально для занятий творчеством и работы людей с ограниченными возможностями. Изготовлено ОВ-1 на основе металлической сварной рамы, на которой установлены стойка с регулируемым по высоте рабочим столом для гончарного станка, и два подлокотника, регулируемых по высоте и вращающихся вкруговую по оси. Подлокотники изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры, а металлические детали рамы покрыты порошковой краской. Для удобства перемещения конструкции ОВ-1 в помещениях, на нижней части установлены 4 колеса, а для фиксации в рабочее положение имеются 4 регулируемых винта на резиновых подушках. Изделие «Рабочее место гончара для людей с ограниченными возможностями ОВ- 1» также рекомендуется и для использования гончарами, так как даёт возможность работать не только в сидячем положении, но и в положении стоя, а подлокотники использовать как столики для инструмента и прочих приспособлений. На конструкцию ОВ-1 можно установить любой гончарный станок; рабочий стол является сменным узлом конструкции.	Шт.	1
2.	звукоусиливающая аппаратура для участников с проблемами слуха, тифлоприборы для участников с проблемами зрения.				
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)					

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Демонстрационный стол		1400x600x750	Шт.	1
2.	Стул посетителя офисный		Размеры: 55x80	Шт.	1
3.	Линейка металлическая (рулетка)		30 см.	Шт.	1
4.	Кронциркуль		https://ceramgzhel.ru/katalog/instrumenty-i-sredstva-izmeritelnyie-instrumenty/3037.html Кронциркули для внешних измерений с шарниром используются для определения и проверки размеров деталей. Представляют собой две изогнутые ножки, соединенных между собой. Кронциркуль необходим для измерения объемных предметов, имеющих сферическую или неправильную форму	Шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Бумага формата А4			Уп	1/5
2.	Салфетки сухие			Уп	1

3.	Ручки, карандаши			Шт	2
4.	Файлы для бумаги			Шт	10
5.	Ручки шариковые для записи			Шт	10
6.	Бейдж			Шт	10
7.	Ножницы			Шт	3
8.	Планшет			Шт	5

9.	Клей			Шт	2
10.	Двусторонний скотч			Шт	1
11.	Степлер			Шт	1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Порошковый огнетушитель ОП-4		Класс В - 55 В Класс А - 2 А	Шт	1
2.	Вешалка для одежды			Шт	1
3.	Аптечка первой медицинской помощи		http://qoo.by/3LNs	шт	2

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Стул посетителя офисный		Размеры: 55х80	Шт	1
2.	Стол		1400х600х750	шт	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ					
1.	Кулер для воды		настольный без охлаждения	Шт.	2
2.	Точка электропитания 220 вольт			Шт.	5
3.	Доступ в Интернет			Шт.	1
4.	Точка воды		Горячая и холодная	Шт.	2

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий.

Наименование нозологий	Площадь, м.кв.	Ширина прохода между рабочими местами, м.	Специализированное оборудование, количество.
------------------------	----------------	---	--

Рабочее место участника с нарушением слуха	3	1.5	Звукоусиливающая аппаратура
Рабочее место участника с нарушением зрения	3	1.5	Брайлевская печать, позволяющая распечатывать конкурсное задание и рельефные эскизы изделий.
Рабочее место участника с нарушением ОДА	4	не менее 1,6	Рабочее место гончара ОВ1
Рабочее место участника с соматически ми заболеваниями и	3	1.5	Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалиды вследствие других соматических заболеваний условия труда на рабочих местах должны соответствовать оптимальным и допустимым по микроклиматическим параметрам. На рабочих местах не допускается присутствие вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Не допускается наличие тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации. Уровни шума на рабочих местах и освещенность должны соответствовать действующим нормативам.

Рабочее место участника с ментальными нарушениями	3	1.5	Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие нервно- психических заболеваний создаются оптимальные и допустимые санитарно- гигиенические условия производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °С; при средней тяжести работ - 17 - 20 °С; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие микроорганизмов, продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты. Оборудование (технические устройства) должно быть безопасное и комфортное в пользовании (устойчивые конструкции, прочная установка и
---	----------	------------	--

			фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования, передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью и в то же
--	--	--	---

5. Требования охраны труда и техники безопасности.

5.1. Общие требования охраны труда.

5.1.1. К работе на гончарном круге допускаются лица, прошедшие специальное обучение и медицинское освидетельствование при приеме на работу, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы работы на гончарном круге и успешно прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

5.1.2. При работе на гончарном круге следует тщательно отцентровывать глину для будущего изделия, вращение круга должно быть плавным, без рывков и не очень быстрым.

6.2.3. В процессе работы на гончарном круге возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы, вращающиеся и перемещающиеся приспособления;
- повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны.

6.2.4. При работе на гончарном круге следует применять: костюм хлопчатобумажный, фартук и нарукавники из непромокаемой ткани.

6.2.5. При проявлении недомогания или внезапного ухудшения состояния здоровья необходимо немедленно прекратить работу и обратиться к врачу.

6.2.6. При работе на гончарном круге необходимо соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

6.2.7. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте

немедленно сообщить непосредственному руководителю. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

6.2.8. За невыполнение требований, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5.2. Требования охраны труда перед началом работы.

5.2.1. Надеть костюм, фартук и нарукавники, в карман фартука поместить влажное полотенце для обтирания рук. Волосы убрать под головной убор.

5.2.2. Убедиться в максимально устойчивом положении гончарного круга, он не должен покачиваться.

5.2.3. После установки круга нельзя его передвигать с места.

5.2.4. Налить в таз чуть больше половины воды комнатной температуры и поставить его в корыто за планшайбой.

5.2.5. Пустой таз поставить в пространство под гончарным кругом и опустить в него кончик резинового шланга (второй кончик этого шланга должен быть одет на патрубок корыта).

5.3. Требования охраны труда во время работы.

5.3.1. Для комфортной и продолжительной работы за гончарным кругом, необходимо обеспечить анатомически правильное положение тела:

- угол между голенью и бедром должен быть больше 90 градусов;
- уровень бедер должен быть выше уровня планшайбы;
- высота посадки регулируется подкладыванием под тумбу фанеры;
- для обеспечения длительной работы за кругом, потребуется мягкая подушка на крышке тумбы;
- правый локоть должен опираться на правое бедро, левый – быть прижатым к корпусу.

5.3.2. Все движения должны быть уверенными, но плавными, торопиться не следует.

5.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

5.4.1. В случае обнаружения неисправностей гончарного круга следует немедленно прекратить работу, замедлить движение круга до полной остановки, отключить электропитание, сообщить руководству.

5.4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить руководству, вызвать пожарную охрану по телефону 101 и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.4.3. При несчастных случаях:

- немедленно сообщить о случившемся происшествии руководству;
- срочно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему;
- сопроводить пострадавшего в кабинет дежурного врача, если это невозможно - вызвать врача или скорую помощь по телефону 103, по возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай;
- не приступать к работе до получения соответствующего разрешения.

5.5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.5.1. Полностью очистить гончарный круг от следов глины:

- для мойки круга использовать поролоновые губки;

- завершив мойку, протереть сухой ветошью все поверхности.

5.5.2. При появлении ржавчины на поверхности планшайбы, достаточно на полных оборотах поднести к ней кусочек сухой древесины. Нельзя использовать абразивные материалы (наждачная бумага и т.д.).

5.5.3. Тщательно вымыть руки с мылом, смазать увлажняющим кремом.

5.5.4. Убрать инструмент и спецодежду в специально отведенное место.

5.5.5. Сообщить руководству обо всех замечаниях и неполадках, возникших во время работы.

Локализация: Инструкция по Охране Труда.РФ

Приложение
Школьники

